

VINEERI

SAAB KASUTADA MITMETI

IVI-ELS SCHNEIDER

Sisearhitekt, Aaviku elamu
sisekujunduse autor

Vahel tundub, et
koduinterjööris on kõik
kujundusideed juba läbi
proovitud ja raske on midagi
omanäolist välja mõelda.
Aga pilkupüüdva kujunduse
kõrval pööratakse üha rohkem
tähelepanu ka materjalidele,
mida kodus kasutada.



Aaviku majade suhteliselt madal hind ei lubanud kinnisvaraarendajal pakkuda majaomanikele siseviimistlusmaterjalidena midagi erilist: põrandatele laminaat ja PVC, lakke Isotex-plaadid, seintele värv ja niiskettesse ruumidesse keraamiline plaat. Kõik tagasihoidlikust hinnaklassist, sest majad olid mõeldud noortele peredele.

Selles artiklis vaadeldava maja ehitust alustades olid mõned Aaviku majad juba valmis ja pakutavast selge ülevaade. Kuid iga majaomanik sai siseviimistlusmaterjale oma võimaluste piires muuta ja nii ongi selles elamus kõik teisiti, kui algselt ette nähtud.

Arvestades hoone arhitektuurset iseloomu ja ehituskonstruksioone, kombiti põrandatele ja lagedele sobiva lahenduse leidmiseks mitmesuguseid variante. Üks lähtekoht oli kindel: tellija soovis oma koju naturaalseid ja looduspuhtaid materjale.

Et maja arhitektuuris domineerivad suured klaaspinnad, tundus seda külma materjali tasakaalustama sobivat mõnus ja soe puit. Kõige paslikumana valiti välja hele kasepuit, sest perekond eelistas rahulikku, suuremate kontrastideta keskkonda.

Põrandatel on kasest laudparkett, lagedes kasevineer ja ka korpusmööbel on kasevineerist. Vineeri eelistati veel seetõttu, et seda pole interjööri jõutud tüütuseni ekspluateerida.

Kasevineeri on mugav kasutada, sest eri paksusega materjali saab osta valmis-kaubana. Teiste puiduliikidega kaetud vineeride valik on suhteliselt piiratum. Töökojas võib küll lasta kasevineerile muid spoone peale liimida, kuid sel juhul läheks suhteliselt soodsa hinnaga materjal tunduvalt kallimaks.

Kasevineer on eestlastele tegelikult väga omane ja kodune, sest teda on nii siseviimistluses kui mööblitööstuses läbi aegade palju kasutatud. Aga mälestused nõukogude aja ebakvaliteetsest kasevineerist on selle materjali inimeste eelistustest kahjuks välja tõrjunud. Praegu on vineerivalik korralik ja materjal heade omadustega, mis võimaldab seda kodukujunduses kasutada mitmeti.

Liimitud kihiline vineer annab kujundajale piisavalt mänguruumi. Eri paksuse (kihtidega) ja pinnakvaliteediga vineeri valik näib lõputuna. Materjal mõjub sümpaatselt nii suurte pindadena kui ka selle triibulist serva rõhutatuna.

Kõnealuse elamu laed on kaetud 8 mm kasevineeriga. Vineeritahvlid on pooleks lõigatud ja riskülikukujulised plaadid



Vineeril nähtavad kruvikinnitused on taotluslikud.



Elamus domineerivad kasepuidu kõrval erinevad rohelised värvitoonid.

Suurte vitriinakende kohal klaasist elektriradiaatorid on sama õhulised kui aknaklaas. Päikest piiravad kitsad metallik-ribakardinad, kõik elamu aknad asuvad lõuna suunas.





Pikas koridoris katkestab lae vineer-tahvelduse valguskast kohal, kust viib trepp teisele korrusele.



Köögimööbel on valmistatud kasevineerist.

paigutatud lakke korrapärases rütmis. Väikeste vaskkruvidega on taotletud nähtavat ja puhast kinnitust. Vineeri saab lakke (ja seina) kinnitada ka teisiti: liimida aluspinnale, kasutada tahvlite vahel rõhutatult (erinevaid) kinnitusprofiile, jätta tahvlite vahele laiem vuuk nähtava vineeriservaga – just nii, kuis kujundusideega sobib.

Kuna olemuselt ei ole kasevineer liialt selekteeritud ega steriilne materjal, sai põrandale valitud teise sordi parkett, kus sees puidule omased täkked ja oksakohad, mis väljendavad lähedast sugulust laevineeriga.

Olen kuulnud arutelusid põrandamaterjalide tugevuse ümber – paljud lepivad

ainult tammepõrandaga põhjendusel, et tamm olevat kõige tugevam. Tegelikult ei ole suurt vahet, milline puiduliik põrandale valida, sest ükski puitpõrand pole igavene – kõigile tekivad aja jooksul kulumisjäljed ja täkked. Ning neid ei peagi paaniliselt kartma: kõik siin ilmas kulub, meie ise kaasa arvatud. Tamm on küll kuusest ja männist tugevam, kuid jääb alla näiteks vahtrale. Kasepõrand on kindlasti piisavalt vastupidav.

Selles majas on esiku ja köögi põrandal kasutatud kaseparketi kõrval ka keraamilist plaati, hoiuruumides ja lastetubades linoleumi.

Kõik, mis majas on puidust, on kasepuidust. 